

隔离墩 Plastic Traffic Barrier

特点

安全: 用进口PE制造, 盛水后更具缓冲弹性, 能吸收强大的冲力, 有效地减少对汽车、路人及围栏内工作人员的伤害。颜色鲜明, 可根据道路要求选择不同颜色, 清楚明确地指示行车路线。串连使用, 整体承受力更强。

轻便: 搬运方便, 无需水泥墩那样使用吊车, 节省搬运人手及成本。机动性高, 适合任何道路使用。不会伤害路边, 无需任何路面施工, 即可安装。储存方便, 可叠放以减少堆放面积。

灵活: 可跟随任何道路弯位作弯度调整, 也可安放警示灯。适合任何道路、桥梁、停车场、收费站及高速临时封道口使用。

技术参数

拉伸强度(Tensile Strength): 16.44MPa
断裂伸长率(Elongation at Rupture): 264%
冲击强度(Impact Strength): 20kJ/m²

Characteristics

Safety: The product is made of imported PE. The water in the product can absorb the strong ram power and buffer the elasticity. Thus reduce the harm for the cars, passengers and workers in the rail. The color is very bright, customers can choose different colors according to detail request. Sometimes we can stick arrow mark on this product to show the right direction for drivers. This product is connected one by one, this makes it very strong.

Light: Easy moved, no need to use crane, save labor and cost. flexible apply to any road. Easy to store, it can stack up to save storage space.

Flexible: Can be adjust to the winding road. Light can be installed on it. It can be used in road, bridge, parking, toll station and the temporary closure of high-speed channel.



吹塑隔离墩



滚塑隔离墩



型号 Model		DW-SM01		
新款隔离墩 隔离墩 Plastic traffic barrier				
吹塑隔离墩 Blowing	长度(Length):	560 590mm	高度(Height):	560 590mm
	上宽(Top):	120 150mm	下宽(Bottom):	350 430mm
滚塑隔离墩 Rotate moulding	长度(Length):	590 540mm	高度(Height):	590 540mm
	上宽(Top):	150 120mm	下宽(Bottom):	430 310mm
装水量(Water capacity): 60kg				

型号 Model		DT-GLD	
提环隔离墩 Plastic traffic barrier			
长度(Length):	600mm	高度(Height):	840mm
上宽(Top):	200mm	下宽(Bottom):	400mm



型号 Model	DW-T09
手提加重防撞桶 Plastic traffic barrier	
直径(Diameter):	820
高度(Height):	1000



型号 Model	DW-SM06
蓝白隔离墩 Plastic traffic barrier	
长度(Length):	360mm
高度(Height):	800mm
上宽(Top):	170mm
下宽(Bottom):	360mm



型号 Model	DW-SM10
滚塑隔离墩 Plastic traffic barrier	
长度(Length):	1000mm
高度(Height):	800mm
上宽(Top):	200mm
下宽(Bottom):	560mm
装水量(Water capacity): 200kg	


橡胶减速带 Rubber Speed Hump

特点

- 1、专业设计，减速效能显著，且无噪音和不舒适感。
 - 2、高强橡胶坚固实用，耐压持久。
 - 3、根据实际要求，快速灵活组合，易于安装。
 - 4、黑黄相间，无论白天夜晚均有超凡表现，吸引驾车者注意，成功减速。
 - 5、适用面广，新一代的安全产品，管理者的好帮手。
- 用途：
主要用于城市路口、公路道口、收费通道、花园、小区、停车场、车库、加油站等。

Characteristics

- 1、material: 100%synthetic rubber and nature rubber
- 2、non-slip surface ,yellow and black color, easy to catch the driver's attention , can add cat eyes to be reflective in the night
- 3、easy assemble,and great speed decelerate function
- 4、mainly used in city intersection , high road crossing , toll gate, garden, village roads , parking lots, gas station




膨胀螺丝
Bolt

钉子
Pin

反光珠
Cat eye



型号 Model		DW-L02
规格	梯型 Trapezia	1000 x 350 x 50(40)mm
Size	端头 End	170 x 350 x 50(40)mm



型号 Model		DW-L04
规格	棱型 Diamond	500 x 350 x 50(40)mm
Size		1000 x 350 x 50mm
	端头 End	170 x 350 x 50(40)mm



型号 Model		DW-L05
规格	条型 Bar type	800 x 300 x 68mm
Size	端头 End	150 x 300 x 68mm



型号 Model		DW-L06
规格	波浪型 Wavetype	1000 x 380 x 50mm
Size	端头 End	250 x 380 x 50mm



型号 Model		DW-L07
规格	波浪型 Wave type	1000 x 300 x 50mm
Size	端头 End	150 x 300 x 50mm



型号 Model		DT-L08
		微型减速带 Mini speed humps
规格	Size	1000 x 100 x 20mm

高强塑料减速带 High-strength plastic speed humps




型号 Model		DW-L21-2
		高强塑料减速带 High-strength plastic speed hump
规格	Size	500 x 350 x 40mm
端头	End	170 x 350 x 40mm




型号 Model		DW-L21-3
		高强塑料减速带 High-strength plastic speed hump
规格	Size	500 x 320 x 40mm
端头	End	170 x 320 x 40mm

橡胶减速带 Rubber Speed Hump




型号 Model	DW-L10
标线减速带 Reflective speed hump	
规格 Size	500 x 900 x 50mm
端头 End	270 x 900 x 50mm



型号 Model	DW-L12
标线减速带 Reflective speed hump	
规格 Size	470 x 600 x 30mm
端头 End	225 x 600 x 30mm



型号 Model	DW-L11	
规格 Size	条型 Bar type	500 x 500 x 50mm
	端头 End	250 x 500 x 50mm
	条型 Bar type	500 x 500 x 35mm
	端头 End	250 x 500 x 35mm
	条型 Bar type	500 x 400 x 25mm
	端头 End	250 x 400 x 25mm



型号 Model	DW-L11-3
大减速带 Speed hump	
规格 Size	500 x 1000 x 75mm




型号 Model	DW-L16/17
铸钢减速带 Steel speed hump	
规格 Size	250 x 300 x 50mm
	250 x 350 x 50mm



型号 Model	DW-L27
橡胶减速带 Rubber Speed Hump	
规格 Size	1830 x 300 x 60mm



型号 Model	DW-PSH-01
便捷式减速带 Portable speed hump	
规格 Size	3000 x 220 x 40mm



型号 Model	DW-ELS-01
标线减速带 Reflective speed hump	
规格 Size	500 x 500 x 59mm
端头 End	250 x 500 x 59mm



型号 Model	DW-L21-LX
高强橡塑减速带 High-strength plastic speed hump	
规格 Size	500 x 300 x 40mm
	500 x 350 x 50mm



型号 Model	DW-L21-LX
高强橡塑减速带 High-strength plastic speed hump	
规格 Size	1000 x 350 x 40mm


橡塑减速带 Rubber-Plastic Speed Hump




型号 Model	DT-L02-2
橡塑减速带 Rubber-Plastic speed hump	
规格 Size	1000 x 350 x 40mm
	1000 x 350 x 50mm




型号 Model	DT-L27
橡塑减速带 Plastic speed hump	
规格 Size	500 x 350 x 50mm




型号 Model	DT-L12/DT-L12-1
橡塑标线减速带 Rubber-Plastic speed bump with reflective tape	
规格 Size	500 x 600 x 50mm
	500 x 600 x 30mm




型号 Model	DT-L12-2/3
橡塑标线减速带 Rubber-Plastic speed bump with reflective tape	
规格 Size	500 x 600 x 50/30mm



型号 Model	DT-L21-1
橡塑减速带 Plastic speed hump	
规格 Size	500 x 350 x 50mm



型号 Model	DT-L21-5
高速专用减速带 Special Speed Bump For Highways	
规格 Size	500 x 350 x 50mm



型号 Model	DW-L21-6
彩色减速带 Colorful speed hump	
规格 Size	500 x 350 x 50mm



型号 Model	DT-L21-3
橡塑减速带 Plastic speed hump	
规格 Size	500 x 350 x 70mm


橡胶线槽减速带 Rubber Cable Protector

用途

使用于工程部门、展览公司、电力公司施工通线缆，起到保护线缆的作用。现为出口指定产品。

Usage


Used in construct project or exhibition to protect the cables and wires.



型号 Model	DW-L09
线槽减速带(5槽) Cable Protector(5channels)	
中间块规格 Size	910 x 500 x 50mm
45度转弯 45° Corner	550 x 500 x 50mm
端头 End	300 x 500 x 50mm



型号 Model	DW-L14
标线线槽减速带(2槽) Reflective cable speed hump(2channels)	
规格 Size	500 x 900 x 78mm
端头 End	250 x 900 x 78mm



型号 Model	DW-L23
线槽减速带(4槽) Cable Protector(4channels)	
中间块规格 Size	900 x 500 x 60mm



型号 Model	DW-L-TUBE
水管减速带(2槽) Hose Ramp(2channels)	
规格 Size	300 x 850 x 100mm



型号 Model	DW-L15
线槽减速带(3槽) Cable Protector(3channels)	
	900 x 600 x 70mm
大线槽 Large channels	910 x 550 x 80mm
	900 x 500 x 70mm
小线槽 Small channels	1000 x 300 x 50mm


型号 Model	DW-L19
线槽减速带(1槽) Cable Protector(1channels)	
规格 Size	1000 x 140 x 20mm
	1000 x 220 x 35mm




型号 Model	DW-L20
线槽减速带(2槽) Cable Protector(2channels)	
规格 Size	1000 x 250 x 50mm

型号 Model	DW-L20-4
线槽减速带(1槽) Cable Protector(1channels)	
大线槽 Large channel	1000 x 580 x 120mm
	1000 x 500 x 100mm
中线槽 Medium channel	1000 x 260 x 70mm
小线槽 Small channel	1000 x 220 x 30mm


橡塑线槽减速带 Rubber-Plastic Cable Protector




型号 Model	DW-L09-2
线槽减速带(5槽) Cable Protector(5channels)	
规格 Size	900 x 500 x 50mm



型号 Model	DT-L23
线槽减速带(4槽) Cable Protector(4channels)	
规格 Size	900 x 500 x 60mm



型号 Model	DT-L15
线槽减速带(3槽) Cable Protector(3channels)	
大线槽 Large channels	900 x 500 x 75mm
小线槽 Small channels	1000 x 250 x 45mm



型号 Model	DT-L20
线槽减速带(2槽) Cable Protector(2channels)	
大线槽 Large channels	890 x 585 x 90mm
中线槽 Medium channels	970 x 355 x 65mm
小线槽 Small channels	1000 x 245 x 45mm
	988 x 205 x 48mm



型号 Model	DT-L20-4
线槽减速带(1槽) Cable Protector(1channel)	
大线槽 Large channel	1000 x 580 x 125mm
	975 x 580 x 125mm
中线槽 Medium channel	970 x 250 x 62mm
小线槽 Small channel	980 x 220 x 30mm



型号 Model	DT-L24
线槽减速带(1&2槽) Cable Protector(1&2channels)	
一槽规格 Size of one channel	1005 x 310 x 50mm
二槽规格 Size of two channels	1000 x 305 x 50mm



型号 Model	DT-L21-LX
线槽减速带(1槽) Cable Protector(1channel)	
规格 Size	980 x 340 x 65mm



型号 Model	DT-L22-2
线槽减速带(1&2槽) Cable Protector(1&2channels)	
一槽规格 Size of one channel	500 x 500 x 100mm
二槽规格 Size of two channels	500 x 500 x 100mm

车轮定位器 Wheel Stopper

产品特点

- 1、高强橡胶，坚固实用，专业设计。
- 2、停车定位准确，易于安装。
- 3、黑黄相间，国际标准，醒目明显，吸引驾车者注意。
- 4、适用面广，新一代安全产品，停车场管理者的好帮手。

Characteristics

- 1、High strength rubber, firm and useful , special designed
- 2、Fix the position accuracily, easy installment
- 3、Black and yellow alternately, international standard, bright color , effeciently catch the attention of the drivers
- 4、Widely used,one of new traffic safe productions, the helper of the manager

橡胶定位器 Rubber wheel stopper



型号 Model	DW-003-1
规格 Size	500 x 160 x 100mm
黑黄定位器(2个孔) Yellow&black wheel stopper	



型号 Model	DW-Q03-2
规格 Size	500 x 160 x 100mm
黑黄定位器(4个孔) Yellow&black wheel stopper	



型号 Model	DW-Q04
规格 Size	600 x 120 x 100mm
新款车轮定位器(2个孔或3个孔) New style wheel stopper	



型号 Model	DW-Q06
规格 Size	500 x 130 x 100mm
停字定位器STOP Wheel stopper	



型号 Model	DT-Q06
规格 Size	570 x 120 x 80mm
实心停字定位器STOP Wheel stopper	



型号 Model	DW-Q07
规格 Size	500 x 160 x 100mm
新款车轮定位器 New STOP Wheel stopper	



型号 Model	DW-Q08
规格 Size	510 x 150 x 120mm
新款斜角定位器 New arc surface wheel stopper	



型号 Model	DW-Q12
规格 Size	500 x 160 x 100mm
直角定位器 Wheelstopper	



型号 Model	DW-Q13
规格 Size	750 x 130 x 100mm
车轮定位器 Wheel stopper	



型号 Model	DW-Q14
规格 Size	560 x 150 x 100mm
斜角定位器 Wheel stopper	



型号 Model	DW-Q15
规格 Size	750 x 160 x 120mm
车轮定位器 Wheel stopper	



型号 Model	DW-Q19
规格 Size	550 x 150 x 100mm
斜条纹定位器 Wheel stopper	

车轮定位器 Wheel Stopper



型号 Model	DW-Q09
规格 Size	1800 x 150 x 100mm
加长反光定位器 Long reflective wheel stopper	



型号 Model	DW-009-165
规格 Size	1650 x 150 x 100mm
加长反光定位器 Long reflective wheel stopper	



型号 Model	DW-009-200
规格 Size	2000 x 150 x 100mm
加长反光定位器 Long reflective wheel stopper	



型号 Model	DW-Q09-90
规格 Size	900 x 150 x 100mm
车轮定位器 Wheel stopper	

型号 Model	DW-Q10
规格 Size	1000 x 120 x 100mm
一米黑黄定位器 Yellow&black wheel stopper	

型号 Model	DW-Q11
规格 Size	1000 x 120 x 100mm
一米反光定位器 Wheel stopper	



型号 Model	DW-Q22-2
规格 Size	900 x 150 x 100mm
	1650 x 150 x 100mm
	1830 x 150 x 100mm
	2000 x 150 x 100mm
橡塑定位器 Wheel stopper	

钢制定位器 Steel wheel stopper



型号 Model	DW-Q05-12
规格 Size	φ76 x 500mm
角铁底座 Angle Steel Base	



型号 Model	DT-Q25
规格 Size	550 x 130 x 100mm
菱形挡车器 Metal wheel stopper	



型号 Model	DW-Q05-7
规格 Size	φ76 x 2000mm
弯头法兰底座 Bent pipe with flange base	

车轮定位器 Wheel Stopper

橡塑定位器 Plastic wheel stopper



型号 Model	DW-Q16
规格 Size	500 x 110 x 160mm
高强塑料定位器	Plastic wheel stopper



加强型

型号 Model	DW-Q17-2
规格 Size	550 x 145 x 90mm
塑料定位器	Plastic wheel stopper



型号 Model	DW-Q23
规格 Size	560 x 150 x 80mm
PVC复合定位器	PVC Composite wheel stopper



加强加厚型

型号 Model	DW-Q17-3
规格 Size	530 x 160 x 110mm
橡塑定位器	Plastic wheel stopper



双膜反光

型号 Model	DW-Q18
规格 Size	500 x 155 x 95mm
橡塑定位器	Plastic wheel stopper



五年质保型

型号 Model	DW-Q20 (两孔/三孔)
规格 Size	600 x 160 x 100mm
橡塑定位器	Plastic wheel stopper



双膜两孔

型号 Model	DW-Q21
规格 Size	500 x 130 x 90mm
橡塑定位器	Plastic wheel stopper



双停实心三孔

型号 Model	DW-Q21-1
规格 Size	600 x 130 x 95mm
橡塑定位器	Plastic wheel stopper



加长四孔

型号 Model	DW-Q22
规格 Size	750 x 150 x 110mm
橡塑定位器	Plastic wheel stopper



三孔

型号 Model	DW-Q22-1
规格 Size	500 x 160 x 100mm
橡塑定位器	Plastic wheel stopper

反光护角 Rubber Wall Protector

特点

- 1、配有醒目黄色反光警示条，黑黄相间，加强白天的可视性。
- 2、嵌入式高亮度黄色反光材料，在光线不佳或夜晚更能吸引驾车者注意.提高安全性。
- 3、橡胶体软硬度适中，能有效地保护车辆和建筑物。
- 4、安装方便，牢固耐用。

Characteristics

- 1、Yellow and black interval, attractive in the day
- 2、Embedded with yellow reflective material, catch the Attention of the drivers in unclear day or night
- 3、Rubber is good material to protect vehicle and constructions because of its softness
- 4、Installment is easy, and the production is durable.



木螺丝

橡胶护角 Rubber Corner Guarder



厚度可定做
Thickness:6~16mm

型号 Model	DW-H01
高度 Height	800mm
厚度 Thickness	6/8/10mm
直角 Right angle	



型号 Model	DW-H02
高度 Height	800/830mm
厚度 Thickness	10/15mm
圆角 Round angle	



型号 Model	DW-H03
高度 Height	600/800/1200/ 1500/1800mm
厚度 Thickness	8/9/10mm
直角 Right angle	



型号 Model	DW-H04
高度 Height	1200mm
厚度 Thickness	10mm
直角 Right angle	



型号 Model	DW-H05-2
高度 Height	600mm
厚度 Thickness	10mm
圆角 Round angle	



型号 Model	DW-H06
高度 Height	1000mm
厚度 Thickness	10mm
圆角 Round angle	




型号 Model	DW-H08
高度 Height	1000mm
厚度 Thickness	8/10mm
直角 Right angle	



型号 Model	DW-H17
高度 Height	800/1000mm
厚度 Thickness	8/10mm
直角 Right angle	

反光护角

Rubber Wall Protector



型号 Model	DW-H18
高度 Height	800/1000/1200mm
厚度 Thickness	5mm
直角 Right angle	

型号 Model	DW-H19
高度 Height	800/1000/1200mm
厚度 Thickness	5mm
直角 Right angle	

塑料护角 Plastic Corner Guarder



型号 Model	DW-H13
高度 Height	800mm
厚度 Thickness	5mm
直角 Right angle	

型号 Model	DW-H14
高度 Height	800mm
厚度 Thickness	5mm
直角 Right angle	


EVA发泡护角 EVA Corner guarder



型号 Model	DW-H09
高度 Height	800mm
厚度 Thickness	4.5mm
直角 Right angle	



型号 Model	DW-H10
高度 Height	600mm
厚度 Thickness	5mm
直角 Right angle	




型号 Model	DW-H11
高度 Height	800mm
厚度 Thickness	5mm
圆角 Round angle	



型号 Model	DW-H12
高度 Height	600mm
厚度 Thickness	6mm
圆角 Round angle	

彩色护角 Colorful corner guard



型号 Model	DW-H01-6
高度 Height	800mm
厚度 Thickness	8mm
PVC复合护角 PVC Corner guard	



型号 Model	DW-H01-7
高度 Height	800mm
厚度 Thickness	10mm
荧光护角 Fluorescent corner guard	



型号 Model	DW-H01-8
高度 Height	800mm
厚度 Thickness	8mm
PVC护角 Corner guard	



型号 Model	DW-H01-9
高度 Height	800mm
厚度 Thickness	10mm
PVC护角 PVC Corner guard	

防眩板 Anti-Dazzling Board

特点

- 1、塑料防眩板反“S”形结构,产品不易变形。
- 2、玻璃钢防眩板有透风孔,降低风载,有加强筋,不易折断。

Characteristics

- 1、Plastic antic-dazzling board, reserve S shape construction, not easy to distortion
- 2、Glass steel glare resistant board with a wind hole, can reduce the wind load, with strengthen construction, not easy to break

防眩板 Anti-dazzling board

塑料防眩板

Plastic anti-dazzling board



型号 Model	规格 Size
DW-E02	900 x 220 x 3mm

吹塑防眩板可定做各种规格

玻璃钢防眩板

Glass steel anti-dazzling board



型号 Model	规格 Size
DW-E03	600 x 180 x 4mm
DW-E03	750 x 200 x 4mm
DW-E04	800 x 180 x 4mm
DW-E05	850 x 200 x 4mm
DW-E06	900 x 220 x 4mm
DW-E08	1000 x 210 x 4mm
DW-E09	900 x 220 x 4mm 扇形
DW-E09	900 x 280 x 4mm 扇形
DW-E10	900 x 300 x 4mm 树叶形

柱式诱导标 Plastic bollard



型号 Model	DW-Y01	型号 Model	DW-Y02	型号 Model	DW-Y04	型号 Model	DW-Y05
规格 Size	φ 220 x 1100mm	规格 Size	φ 100 x 1100mm	规格 Size	φ 100 x 1150mm	规格 Size	φ 230 x 1070mm

移动式PE警示柱 Portable PE warning post



型号 Model	DW-Z14
规格 Size	φ 40 x 810mm
底座尺寸 Base Size	底座285 x 50mm (拉伸870mm)

警示链 Plastic chain



颜色: 红白/黄黑
4 / 4.5米/条



出口包装(25米/条、50米/条)
Export packing 25m/roll
颜色: 红白/黄黑/全黄/全红/全白
规格: 6mm/8mm
Size: M6/M8

全自动升降路障

Automatic Lifting Roadblock

应用案例

- 1、步行街：步行街路口安装升降式路障，平时路障处于升起状态，限制车辆进出，如遇紧急或特殊情况（如火灾、急救、领导视察等）可迅速降下路障，以便车辆通行。
- 2、道路隔离带：在非全封闭式道路隔离带中可采用升降式路障，平时阻止车辆左转或掉头行驶。如遇道路施工、道路阻塞等特殊情况，可放下路障，使车辆改道通行。
- 3、多用途广场：白天路障升起，禁止车辆进入广场，夜间利用广场作为临时停车场，放下路障，车辆可进入停车。
- 4、开放式公园：开放式公园路口安装升降式路障，平时路障升起，阻止车辆通行，游人可自由通过。遇特殊情况时，放下升降式路障，以便车辆通行。
- 5、小区、银行、机关等限制车辆进入的场所。



▶ 本产品有外观专利、实用新型专利 ◀



使用方法

- 1、用专用钥匙顺时针方向旋转开启路障；
- 2、将路障踩入地下；
- 3、路障自动锁定，取出钥匙；
- 4、使用完毕后顺时针方向旋转钥匙开锁；
- 5、路障自动升起并自动锁定于升起状态。

Operate steps

- 1、Insert the key, turn clockwise.
- 2、Step the bollard down to the ground.
- 3、Bollard locks automatically. Then the vehicle enters to exits.
- 4、Insert the key, turn clockwise, bollard rises automatically to the full height and locks.



高度可定做

型号 Model	DW-RZ04
圆柱材质 Material	不锈钢 Stainless steel
圆柱高度 Height	500mm
圆柱直径 Diameter	219mm/170mm

路障 Road Barrier



型号 Model	DW-RZ01
固定路障 Fixed road barrier	
规格 Size	φ 114 x 500mm



型号 Model	DW-RZ02
活动路障(不埋地下、带钥匙) Movable road barrier (directly fixed on the ground, with key)	
规格 Size	φ 114 x 500mm



型号 Model	DW-RZ02
活动路障(底座埋地下、带钥匙) Movable road barrier (base fixed underground, with key)	
规格 Size	φ 114 x 500mm

1. 气动式全自动升降路障



气压式全自动升降路障

气压式全自动升降路障广泛应用于广场和通道等公共场所，适合于开放性较强，系统路障数量较多，升降速度要求较高的项目应用。


气压式全自动升降路障集中安装，通过控制箱（PCC=Programmable Control Cabinet）共用动力单元统一控制，特别是广场应用方式中，一个PCC最多可带动和控制20支气压式全自动升降路障，大大节省了系统成本。

气压式全自动升降路障升降速度可以根据不同需求通过控制箱主动调节，升降时间最快为2秒，完全能满足高频率出入口及高安全应急通道的管制要求，同时支持运动变向，提高安全性能。

直径 Dia	219	高度 Height/mm	600
柱体壁厚 Thickness/mm	6	重量 Weight/kg	100
预埋深度 Buried depth/mm	900	升降时间 Raise time/s	3-5s
包装尺寸 Packing size/mm	450*450*900	配置 To configure	控制箱，柱子



2. 液压式全自动升降路障




液压式全自动升降路障

液压式全自动升降路障以高压液压动力功能的路障，通常用于满足高安全性通道管制需求，应用于政府、加油站、机场、码头等场所。

能通过控制箱（PCC=Programmable Control Cabinet）统一控制升降，也能通过遥控等方式独立或联动控制，支持变向运动，提高安全性，采用高速液压单位，动力充沛，配备高强度升降柱使用，升降时间6-9秒，稳定性高。

直径 Dia	219	高度 Height/mm	600
柱体壁厚 Thickness/mm	6	重量 Weight/kg	95
预埋深度 Buried depth/mm	1000	升降时间 Raise time/s	5-9s
包装尺寸 Packing size/mm	450*450*1000	配置 To configure	控制箱，柱子



路障 Road Barrier



型号 Model	DW-RZ06
不锈钢活动路障(带钥匙) Stainless steel movable road barrier(with key)	
规格 Size	φ 114 x 500mm



型号 Model	DW-RZ07
不锈钢活动路障(底座埋地下、带钥匙) Stainless steel movable road barrier Buried underground base, with key	
规格 Size	φ 114 x 500mm



型号 Model	DW-RZ08
固定路障 Fixed road barrier	
规格 Size	φ 76 x 600mm



型号 Model	DW-RZ09
固定路障 Fixed road barrier	
规格 Size	φ 76 x 750mm



型号 Model	DW-RZ10
固定路障 Fixed road barrier	
规格 Size	φ 76 x 750mm



型号 Model	DW-RZ11
固定路障 Fixed road barrier	
规格 Size	φ 76 x 750mm

车位锁 Parking Barrier

手动车位锁 Manual parking barrier



型号 Model	DW-C01
规格 Size	460 x 580 x 380mm
O型车位锁 O type parking barrier	



型号 Model	DW-C01-1
规格 Size	580 x 480 x 300mm
八角车位锁 Parking barrier	




型号 Model	DW-C03-1
规格 Size	600 x 230 x 300mm
满焊车位锁 Triangular Parking Lock	




型号 Model	DW-C04
规格 Size	600 x 200 x 380mm
△型车位锁 △type parking barrier	



型号 Model	DW-C04-1
规格 Size	560 x 180 x 410mm
加厚△车位锁 Thickened △type parking barrier	



型号 Model	DW-C07
规格 Size	880 x 230mm
小钳式车轮锁 Wheelclamp	



型号 Model	DW-C07-1
规格 Size	70 x 70 x 700mm
厚度:2mm 颜色银灰/黄色	
立柱车位锁 Parking barrier	



型号 Model	DW-C07-2
规格 Size	φ60 x 600mm
厚度:2mm 颜色银灰/黄色	
O型立柱车位锁 O type parking barrier	




型号 Model	DW-C08-1
规格 Size	70 x 400 x 500mm
2mm厚度 底座10mm厚度	
T型车位锁 T type parking barrier	



型号 Model	DW-C08-2
规格 Size	60 x 600 x 650mm
2mm厚度 底座10mm厚度	
T型车位锁 T type parking barrier	



型号 Model	DW-C-P01
规格 Size	680 x 290 x 410mm
M型车位锁 M type parking barrier	



型号 Model	DW-C-P02
规格 Size	700 x 280 x 400mm
M型车位锁 M type parking barrier	



型号 Model	DW-C-P03
规格 Size	800 x 130 x 320mm
龙门锁 Parking barrier	



型号 Model	DW-C-P04
规格 Size	410 x 690mm
M型车位锁 M type parking barrier	

颜色: 红白/黑黄

遥控车位锁 Remote control parking barrier

特点

- 1、整机采用优质钢板制作，牢固、耐压、密封、不怕风吹、雨淋、日晒(可在水中浸泡使用)，可安装于室内外任意场所。
- 2、整机降落状态低于各种跑车底盘，各种车型可安全进出车位；整机升起状态高于各种车型底盘，可阻挡任何车辆进入车位。
- 3、电瓶一次充电可用一百天，节能环保，(低电量报警系统，能及时提醒用户对电池充电)。
- 4、本机特具受外力自动反弹和报警功能，机器受碰撞后也可以正常工作，不易受损。
- 5、本机具有双防盗功能:机器的安装孔均在机器内部实现了机器的自身防盗。

Characteristics

- 1、The whole machine adopts a high-quality steel plate creation, firm, bear to press, seal completely, afraid of breeze blowing, rain pouring, insolation(can soak in the water), can be installed indoor and outside.
- 2、The whole machine landings appearance is lower in various sport car bedrock, various car type is safeto pass in and out cars.The whole machine rises appearance higher in various car type bedrock , canimpede any vehicle into cars.
- 3、Electric cell's refreshed once can used for 100 days,economy energy environmental protection,(the low amount of electricity report to the police system, can in time remind customer to refresh the battery)
- 4、This machine has to be subjected to outside dint to spring and alarm function, Automatically, the machine can also work normally after ising subjected to the collision, not late damaged.
- 5、This machine tool has a guard against thief function:The gearing bore of machine all carried out the oneself of machine to guard against thief in the machine inner part.



型号 Model	DT-YC-B04
规格 Size	480 x 350 x 80mm
遥控车位锁(蓝牙版) Remote control parking barrier (can connected by blue tooth)	



型号 Model	DW-YC02
规格 Size	430 x 440 x 86mm
智能遥控锁 Remote control parking barrier	



型号 Model	DW-YC03
规格 Size	500 x 430 x 100mm
遥控车位锁 Remote control parking barrier	



型号 Model	DW-YC04
规格 Size	500 x 430 x 100mm
遥控车位锁(蓝牙版) Remote control parking barrier (can connected by blue tooth)	

汽车车位锁 Car wheel Lock



型号 Model	DW-C06
长度规格 Size	小650mm/大850mm/φ300
钳式车轮锁 Car wheel lock	

自行车架 Bike frame

特点

为了美化环境,对自行车散乱停放进行有序管理,在住宅小区,大型超市,院校单位,商场等场所都很适用。

Characteristics

In order to have a good condition,ordered parkinh of bikes.and easy management,it is used for residential community,supermarket,school,department store,etc.



型号 Model	DW-CJ02
规格 Size	5个车位
方形自行车架 Square bike frame	

抗撞击广角镜 Convex Mirror

特点

- 1、适用于便利店、大型超市、马路转弯处、工厂、停车场的任何角落防盗。
- 2、不易损耗、防阳光紫外线、耐力持久。
- 3、坚固、耐久性能强且有防碎性能。
- 4、镜面影像清晰、明确且方便简易安装。
- 5、镜身轻、安全可靠。
- 6、只需用软布或海绵、温水轻轻清洗。
- 7、镜面材料：进口PC或亚克力。镜背材料：工程塑料。

Characteristics

- 1、Suitable for convenient shop, big supermarket, the turning of the road, factory, parking lot and any corner where need anti-thief
- 2、Not easy to consume, anti- ultraviolet radiation, can use for a long time
- 3、Firm, long time using and anti-crash
- 4、Clear and definite mirror image, easy and convenient installation
- 5、Weight of the mirror is light, it can be safely used
- 6、Use soft cloth or sheat with warm water to clean
- 7、Mirror material: imported PC or acrylic
Mirror back material: engineering plastic.

广角镜 Traffic convex mirror



室内 Indoor

型号 Model	直径(mm) Diameter
DW-G01	450
DW-G02	600
DW-G04	800



室外 Outdoor

型号 Model	直径(mm) Diameter
DW-G03	600/750
DW-G05	800
DW-G06	1000
DW-G07	1200

球面镜 Dome mirror



四分之一球面镜
Quarter dome-with
90 degree

型号 Model	直径(mm) Diameter
DW-G-01Q	300
DW-G-02Q	500
DW-G-03Q	700
DW-G-04Q	800
DW-G-05Q	900
DW-G-06Q	1200



半球面镜
Half 180 degree view

型号 Model	直径(mm) Diameter
DW-G-01H	300
DW-G-02H	500
DW-G-03H	700
DW-G-04H	800
DW-G-05H	900
DW-G-06H	1200



全球面镜
Full dome with 360
degree view

型号 Model	直径(mm) Diameter
DW-G-01F	300
DW-G-02F	500
DW-G-03F	700
DW-G-04F	800
DW-G-05F	900
DW-G-06F	1200

方镜 Rectangular mirror



椭圆方镜




型号 Model	直径(mm) Diameter
DW-G-1218	310 x 460
DW-G-1624	410 x 610
DW-G-2030	510 x 770
DW-G-2436	610 x 920
DW-G-1421	360 x 540
DW-G-1827	460 x 690
DW-G-2233	560 x 840

特点

- 1、抗压性强。
- 2、强反光：发光体产生“钻石效应”，使汽车在灯光的作用下，驾驶员在150-200m以外感受到钻石般的醒目反光，更利于夜间行车。
- 3、抗冲击：耐受汽车轮胎对其的冲击。
- 4、耐高低温：适用温度范围-40℃至+60℃。
- 5、抗腐蚀：耐水、耐油、耐化学等物质侵蚀。
- 6、美观：鲜艳的色彩。合理的造型和钻石般的晶莹反光，令人赏心悦目，亮化了道路，美化了城市。

Characteristics

- 1、 Good ability of anti-press
- 2、 Good ability of reflection: the reflector creates an effect of diamond, it is so attractive under the lights that the driver can feel the reflection at 150-200m far away .So it is useful for driving in the night.
- 3、 Good anti-press ability: it can stand the impact from the vehicle tires.
- 4、 Good heat-resistant: be used in temperature range -4℃to+60℃.
- 5、 Anti-corruption: water-resistant, oil -resistant, chemical material resistant.
- 6、 Beautification: bright color and reasonal design, and diamond reflection ake it attractive to people, and make the road more bright and the city More beautiful.




型号 Model	DW-D01
规格 Size	100x100x20mm
塑料道钉	Plastic road stud

型号 Model	DW-D02
规格 Size	100x100x20mm
全铝道钉	AL road stud

型号 Model	DW-D-S01
规格 Size	100x100x20mm
铸铝道钉	AL road stud

型号 Model	DW-D03
规格 Size	100x100x20mm
43珠道钉	Road stud-43 beads

型号 Model	DW-D05
规格 Size	103x88x16mm
塑料道钉	Plastic road stud




型号 Model	DW-D06
规格 Size	135x130x27mm
太阳能道钉	Solar road stud

型号 Model	DW-D07
规格 Size	115x110x73mm
太阳能道钉	Solar road stud

型号 Model	DW-D08
规格 Size	115x110x23mm
太阳能道钉	Solar road stud

型号 Model	DW-D09
规格 Size	102x102x22mm
太阳能塑料道钉	Solar plastic road stud

型号 Model	DW-D10
规格 Size	148x140x55mm
太阳能道钉	Solar road stud



型号 Model	DW-D11
规格 Size	106x100x25mm
太阳能道钉	Solar road stud

型号 Model	DW-D12
规格 Size	100x100x20mm
减速道钉	Slowdown road stud

型号 Model	DW-D14/15
规格 Size	100x100x20mm 150x150x20mm
全铝道钉-21/28珠圆片反射器	Complete AL road stud- 21/28 beadings reflector

型号 Model	DW-D16
规格 Size	φ 100mm
陶瓷道钉	Ceramic stud

型号 Model	DT-D17
规格 Size	100x105x40mm
有源塑料道钉	Wired road stud

楼梯上下
 电梯上下
 闲人免进
 小心路滑
 废料堆放处
 内部车辆除外
 车辆不准进入
 清洁卫生暂停

不准进内
 高空工作
 不准泊车
 专用车位
 现场施工乘客止步
 为了您和其他人的健康请勿吸烟
 请勿泊车

车位已满
 请勿靠近
 免费泊车
 危险

停用
 清扫中
 休养中
 工作进行中



A字告示牌 Billboard



型号 Model	DW-GSP01
规格 Size	320 x 310 x 650mm

型号 Model	DW-GSP02
规格 Size	320 x 310 x 650mm

型号 Model	DW-GSP03
规格 Size	320 x 310 x 650mm

型号 Model	DW-GSP04
规格 Size	320 x 310 x 650mm

方形直立式告示牌 Caution cone

不锈钢告示牌 Stainless billboard



型号 Model	DW-GSP11
规格 Size	280 x 280 x 950mm

型号 Model	DW-GSP12
规格 Size	280 x 280 x 950mm

型号 Model	DW-GSP13
规格 Size	280 x 280 x 950mm

型号 Model	DW-GSP18
规格 Size	450 x 560 x 620mm

太阳能交通警示灯系列 Solar traffic warning light series




型号 Model	DW-BZ01
太阳能黄闪灯 Solar amber warning light	
规格 Size	φ 200mm φ 300mm φ 400mm φ 500mm

型号 Model	DW-BZ02
太阳能黄闪慢灯 Solar amber-slow warning light	
规格 Size	φ 300mm φ 400mm φ 500mm

型号 Model	DW-BZ03
太阳能道口(长亮)警示灯 Solar warning light	
规格 Size	φ 200mm φ 300mm

型号 Model	DW-BZ04
太阳能爆闪灯(半红半蓝) Solar flash warning light	
规格 Size	φ 300mm φ 400mm



型号 Model	DW-BZ05
太阳能爆闪灯(全红全蓝) Solar flash warning light	
规格 Size	φ 300mm φ 400mm

型号 Model	DW-BZ06
太阳能双面爆闪灯(一红一蓝) Solar double sides flash warning light	
规格 Size	300 x 135mm

型号 Model	DW-BZ07
太阳能双面爆闪灯(二红二蓝) Solar double sides flash warning light	
规格 Size	520 x 135mm

型号 Model	DW-BZ08
太阳能双面爆闪灯(三红三蓝) Solar double sides flash warning light	
规格 Size	750 x 135mm



型号 Model	DW-BP02-1
太阳能双面爆闪灯(二红二蓝) Solar double sides flash warning light	
规格 Size	470 x 140mm

型号 Model	DW-BP02
太阳能双面爆闪灯(二红二蓝) Solar double sides flash warning light	
规格 Size	550 x 150mm

型号 Model	DW-BP03
太阳能双面爆闪灯(三红三蓝) Solar double sides flash warning light	
规格 Size	750 x 150mm



型号 Model	DW-BP06
太阳能短排警灯 Solar flash warning light	
规格 Size	600x300x120mm

型号 Model	DW-BP12
太阳能长爆闪灯 Solar double sides flash warning light	
规格 Size	600 x 200mm

型号 Model	DW-BP13
太阳能长爆闪灯 Solar double sides flash warning light	
规格 Size	800 x 200mm


太阳能交通安全标志系列 Solar traffic signal series




型号 Model	DW-BZ13
太阳能慢行标志 Slow signs	
规格 Size	700mm 900mm 1100mm



型号 Model	DW-BZ14
太阳能注意行人标志 Caution pedestrian crossing signs	
规格 Size	700mm 900mm 1100mm



型号 Model	DW-BZ15
太阳能线型诱导标志 Linear guide system	
规格 Size	450 x 600mm
	600 x 800mm



型号 Model	DW-BZ16
太阳能短排警灯 Solar flash warning light	
规格 Size	610 x 760mm



型号 Model	DW-BZ17
太阳能限制速度标志 Speed limit sign	
规格 Size	600mm 800mm 1000mm



型号 Model	DW-BZ18
太阳能靠左(右)侧道路行驶标志 Keep left (right) sign	
规格 Size	600mm 800mm 1000mm



型号 Model	DW-BZ19
太阳能停车让行标志 STOP sign	
规格 Size	600mm 800mm 1000mm



型号 Model	DW-BZ20
太阳能靠右侧行驶复合弯标志 Keep right combo sign	
规格 Size	H2450xL400xW400

太阳能红绿灯系列 Solar traffic lights series



型号 Model	DW-BZ21/22
太阳能多相位移动信号灯 Movable solar traffic lights	
规格 Size	φ 300mm φ 250mm



型号 Model	DW-BZ28
太阳能两相位移动信号灯 Movable solar traffic lights	
规格 Size	φ 250mm



型号 Model	DW-BZ29
太阳能回转灯 Circling warning light	
规格 Size	φ 560mm H2000mm

太阳能施工牌灯系列 Solar traffic signal series



型号 Model	DW-BZ23
施工标志 Road works guide sign	
规格 Size	1250 x 500mm

太阳能标志 Solar Traffic Sign

太阳能导向牌系列 Solar guideboard series

(牌面尺寸及文字可按要求定做)



型号 Model	DW-BZ24
车载导向牌 Guide board	
规格 Size	1200 x 600mm 1650 x 750mm



型号 Model	DW-BZ26
太阳能工程指示车 Solar guide board pushcart	
规格 Size	1200 x 600 x 2200mm



型号 Model	DW-BZ27
太阳能工程指示车 Solar guide board trailer	
规格 Size	1650 x 750 x 3000mm



型号 Model	DW-BZ18/19
太阳能 (施工) 导向牌灯 Solar arrow guide sign	
规格 Size	1400 x 600 x 75mm 1200 x 400 x 75mm



型号 Model	DW-BZ25
太阳能 (施工) 导向牌灯 Solar workplace sign	
规格 Size	1200 x 400mm

交通机器人 Traffic Robots



型号 Model	DW-JQR
规格 Size	总高度2100mm

LED警示标牌系列 LED Warning Signs



型号 Model	DW-DX-B01
规格 Size	400 x 300mm
便携警示牌 Handhold LED SLOW/STOP warning sign 可折叠 Can be open and folded	



型号 Model	DW-DX-B03
规格 Size	470 x 490mm
LED 三角警示牌 LED soft warning triangle	



型号 Model	DW-DX-B04
规格 Size	840 x 450mm 1200 x 650mm
箭头方向标(四个箭头) Directional warning banner (four arrow)	



型号 Model	DW-DX-B05
规格 Size	840 x 450mm 1200 x 650mm
箭头方向标(单个箭头) Directional warning banner (single arrow)	



型号 Model	DW-J-T01
LED 路锥套 LED cone cover	

特点

- 1、专业设计，美观，防洪。
- 2、ABS材料坚固实用，耐磨耐高温，抗压力、抗冲击力强。
- 3、根据实际需要，快速灵活组合，易于安装。
- 4、是专为防护城市瞬间发生的暴雨洪水内涝而设计的防洪设备。

用途:


适用于地下车库出入口，地下商场出入口，地铁出入口等易淹水的地方。

Characteristics


- 1、Professional design, beautiful appearance, flood prevention.
- 2、ABS material is sturdy and practical, wear-resistant and high-temperature resistant, with strong resistance to pressure and impact.
- 3、According to actual needs, it can be quickly and flexibly combined for easy installation.
- 4、It is a flood control equipment specially designed to protect the city from rainstorm, flood and water logging.

Usage:


Suitable for underground garage entrances and exits, underground shopping mall entrances and exits, subway entrances and exits, and other places prone to flooding.




DW-WZ50直板挡水板




DW-NW50内弯挡水板




DW-WW50外弯挡水板




DW-WZ60直板挡水板




DW-NW60内弯挡水板




DW-WW60外弯挡水板



DW-WZ75直板挡水板



DW-NW75内弯挡水板



DW-WW75外弯挡水板

护栏带 Warning tape



型号 Model	DW-HL01
规格 Size	长90米/卷 宽6.5cm length 90m/roll, width 6.5cm
出口可定做 Can be customized	
PE护栏带 PE warning tape	

型号 Model	DW-HL02
规格 Size	长100米/卷 宽4cm length 100m/roll, width 4cm
布质盒式护栏带 Cloth warning tape	



型号 Model	DW-SGD
规格 Size	直径10mm 长50米/卷
彩虹水管灯 Decoration led light	



型号 Model	DW-YYQ
规格 Size	外径710mm 内径440mm 厚度108mm
救生圈 Life Buoy	


成型标线带 Reflective outline tape

特点

成型标线带适用性广，可制成文字、符号、交通立体标线。施工方便，无需机械。玻璃微珠反光，使用寿命长。

Used

The applicability of reflective outline tape is widely used, It can be made into character, sign, traffic solid mark line. The construction is convenient. It can reflect by beadings, the service life is long



型号 Model	DW-W01
规格 Size	宽5cm width 5cm
警示胶贴 Warning sticky tape	



型号 Model	DW-W04
规格 Size	宽5cm 长50米/卷 Roll width 5cm/ length 50m
车身贴 Car reflective tape	



型号 Model	DW-W02
规格 Size	宽5cmx45.7m
反光胶贴 Reflective warning tape	



型号 Model	DW-W03
规格 Size	宽10cmx45.7m
反光胶贴 Reflective warning tape	



型号 Model	DW-W06
规格 Size	宽5/10cm x 33m
警示胶贴 Warning sticky tape	

警示分道体 Lane divider/road switches

用途

警示分道体用在公路道口、转弯处、城市十字路口，主要起到警示、隔离作用。

Usage

Warning road divider is used in the entrance of the road, turning way, the crossing of the road, works with warning and separating ability



型号 Model	DW-F02
规格 Size	250 x 150 x 250mm
高弹塑料分道体 High flexibility plastic switches	



型号 Model	DW-F03
规格 Size	220 x 150 x 285mm
PU分道体 PU switches	

可订制黄色



型号 Model	DW-F04
规格 Size	φ 80 x 1000mm
警示分道体 Lane divider	



型号 Model	DW-F05
规格 Size	φ 80 x 750mm
底座	1000 x 200 x 8.5mm
警示分道体 Lane divider	



型号 Model	DT-F07
规格 Size	φ 80 x 750mm
底座	750 x 210 x 125mm
橡胶分道体 Rubber road divider	

橡胶防撞块 Rubber buffer 各类橡胶制品可来样定做 OEM is welcomed

用途

合成橡胶材质，主要用于停车场的通道、装卸平台等地方，减少碰撞造成的损失。

Usage

The collision-proof bar which is made of synthetic rubber ,is mainly used in parking path, handling platform and etc to decrease the loss of collision.



型号 Model	DW-FZK01
规格 Size	300x300x100mm



型号 Model	DW-FZK02
规格 Size	148 x 68 x 90mm



型号 Model	DW-FZK03
规格 Size	188 x 90 x 140mm



型号 Model	DW-FZK04
规格 Size	1000 x 160 x 40mm



型号 Model	DW-FZK05/06
规格 Size	250 x 250 x 100mm
规格 Size	500 x 250 x 100mm



型号 Model	DXB-001
规格 Size	1000 x 200 x 10mm

反光背心

Reflective Vests

特点

1、反光带有黄、白两种颜色；网布有红、黄、蓝等。 2、本系列产品均具防雨淋性能。 3、应用温度-35℃~+65℃。

用途:

公安交警、交通、市政等工作人员执行公务,以及道路施工、作业等各种场所。

Characteristics

1、 Yellow or white relective belt, red , yellow , blue or other color mesh cloth .

2、 All this series productions are with the ability of rain-resistant

3、 Used in the temperature: -35°C to +65°C.

Usage:

Be wore by police, traffic police, city planner and other people, when they are carrying out their duties, road construction or under other conditions



Model(型号) : DW-B01



Model(型号) : DW-B02



Model(型号) : DW-B04



Model(型号) : DW-B05



Model(型号) : DW-B06



Model(型号) : DW-B08



Model(型号) : DW-B09



Model(型号) : DW-B09-1



Model(型号) : DW-B10



Model(型号) : DW-B11



Model(型号) : DW-B13



Model(型号) : DW-B15



Model(型号) : DW-B18



Model(型号) : DW-B20



Model(型号) : DW-B75



Model(型号) : DW-B76



Model(型号) : DW-B76-1



Model(型号) : DW-B76-3



Model(型号) : DW-B76-4



Model(型号) : DW-B80



Model(型号) : DW-B78-1



Model(型号) : DW-B78-2



Model(型号) : DW-B81



Model(型号) : DW-B82



Model(型号) : DW-B83



Model(型号) : DW-B84

反光背心 Reflective Vests



Model(型号) : DW-B85



Model(型号) : DW-B86



Model(型号) : DW-B87



Model(型号) : DW-B88



Model(型号) : DW-B89



Model(型号) : DW-B90



Model(型号) : DW-B91



Model(型号) : DW-RAT



Model(型号) : DW-RAC



Model(型号) : DW-RAF



Model(型号) : RAL



Model(型号) : DW-RAFT

LED反光背心 LED reflective vests



Model(型号) : DW-B76-2



Model(型号) : DW-B77



Model(型号) : DW-B78



Model(型号) : DW-B78-3

交通路障灯 Warning Lamp/Traffic Lamp



型号 Model	DW-SD01
φ 180, H390	
两面透明, 超高亮,LED灯管, 频闪或者长亮, 二节1.5伏一号电池 Double-side transparent mirror Super highly bright LED light tube,frequent glistening or constant bright Two 1.5V dry batteries	



型号 Model	DW-SD02
φ 180, H370	
两面透明镜面, 超高亮LED灯管, 有2个LED-16个LED, 频闪或者长亮, 由客户选择, 配装金属件 Double-side transparent mirror Super highly bright LEDlight with 12-16LED frequent glistening or constant bright for the customers'choice. It is equipped with the metal parts.	



型号 Model	DW-SD05
φ 180, H265	
方型警示灯 Warning Light	



型号 Model	DW-SD06
φ 180, H330	
太阳能警示灯 Solar warning lamp	



型号 Model	DW-SD09-1
φ 85, H138	
磁铁吸附固定, AS壳体, ABS底座, 4节5号电池, 8个LED, 频闪, 在黑暗中, 可视距离300米	



型号 Model	DW-SD10-1
L140, H83/146	
磁铁吸附固定;手把款套锥路锥固定; 套口卡扣款警示柱固定, PS灯壳, ABS底座, 500次充放, LED个数9红9蓝, 频闪, 在黑暗中, 可视距离1000米	



型号 Model	DW-SD11
φ 120, H335	
拨动电源开关, 进入光控感应模式, 白天自动关闭, 夜间自动闪烁, AS壳体, ABS握把, 8个LED, 频闪, 在黑暗中, 可视距离400米	



型号 Model	DW-SD12
φ 185	
颜色:红/黄/蓝/绿 使用寿命为5万小时 可视距离,650-700米 备注:颜色,LED数量, 工作模式, 可定制。 Colour: Red/Yellow/Blue/Green The service life is 50,000 hours. Visual distance,650-700 meters Note: Color,number of LED, working mode, can be customized.	

其它

Other traffic facilities

LED安全袖标 LED safety armband




Model(型号): DW-B79

反光手套 Reflective gloves



Model(型号): DW-ST01

塑料护栏网 Safety fence



型号 Model DW-HLW01

指挥棒 Traffic baton



型号 Model DW-ZHB01

三角警示牌 Warning Triangle



型号 Model DW-S01

手举停车牌 Hand-raising parking board



单面 One-side

型号 Model DW-TCP01



单面 One-side

型号 Model DW-TCP02



双面 Two-side

型号 Model DW-TCP03



单面 One-side

型号 Model DW-TCP04

充电 Chargeable



型号 Model DW-STSL18

人行安全岛 Safety Island

产品正立面图

- 1、橡胶防护头:1000 x 700 x 300mm
- 2、警示柱: $\phi 80 \times 800\text{mm}$
- 3、行人停踏板:1000 x 700 x 60mm

The full-face drawing of the product

- 1、Island end:1000 x 700 x 300mm
- 2、Warning post: $\phi 80 \times 800\text{mm}$
- 3、Pedestrian stand:1000 x 700 x 60mm




用途


人行安全岛适用于城市中各种道路，尤其是在人流，车流较密集的路段。诸如城市中心商业区，学校，医院，集贸市场，车站码头等周边路段。

Used

The safety island is suitable for each kind of roads in the city ,particularly in stream of people,stream of vehicles more crowded road section. Such as the urban center business district,schools, the hospital, the country fair trademarket, and the station, wharf, etc.



盲道 Blind road mat



型号 Model	DW-MD01
规格 Size	300x300x20-30mm
提示盲道 Tip blind	



型号 Model	DW-MD02
规格 Size	300x300x20-30mm
行进盲道 Blind road	



盲道条 Tactile strip




型号 Model	DW-MD03
规格 Size	280 x 35 x 5 mm

盲道钉 Tactile road stud



型号 Model	DW-MD04
规格 Size	25 x 35 x 5 mm

防滑垫 Rubber mat



型号 Model	DW-FH01
规格 Size	500 x 500mm

路沿坡 Roadramp

路沿坡 Roadramp

特点

- 1、消除踏步的高低阻碍
- 2、板底部设有排水孔
- 3、表面设有防滑波纹
- 4、可组合连续应用使用方便
- 5、具有可靠的抗压强度及冲击性能
- 6、可用水刷洗无腐蚀现象
- 7、具有较好的耐候性、抗老化性能



橡胶路沿坡



型号 Model	DW-LYB01
规格 Size	1000 x 250 x 50mm
	1000 x 350 x 120mm
	500 x 500 x 100mm
	500 x 500 x 150mm




橡胶路沿坡

型号 Model	DW-LYB07
规格 Size	1000 x 150 x 30mm
	1000 x 250 x 40mm
	1000 x 250 x 60mm
	1000 x 250 x 70mm
	1000 x 250 x 80mm
	1000 x 250 x 90mm
	1000 x 300 x 100mm



橡塑路沿坡




橡塑路沿坡



PE路沿坡



PE路沿坡



PE路沿坡



箭头路沿坡

型号 Model	DW-LYB02
规格 Size	500 x 330 x 110mm
	500 x 350 x 120mm
	500 x 350 x 130mm
	500 x 350 x 140mm
	500 x 380 x 150mm
	500 x 400 x 160mm
	500 x 600 x 200mm

型号 Model	DW-LYB05
规格 Size	1000 x 250 x 40mm
	1000 x 250 x 50mm
	1000 x 250 x 60mm
	1000 x 250 x 70mm
	1000 x 250 x 80mm
	1000 x 250 x 90mm
	1000 x 300 x 100mm
	1000 x 300 x 110mm
	1000 x 300 x 120mm
	1000 x 350 x 130mm
	1000 x 350 x 140mm

型号 Model	DW-LYB03
规格 Size	476 x 260 x 65mm
	496 x 270 x 103mm
	485 x 270 x 125mm

型号 Model	DW-LYB04
规格 Size	500 x 800 x 100mm
	500 x 800 x 110mm
	500 x 800 x 120mm
	500 x 800 x 130mm
	500 x 800 x 140mm
	500 x 800 x 150mm
	500 x 800 x 160mm
	500 x 800 x 170mm
	500 x 800 x 190mm

型号 Model	DW-LYB06
规格 Size	1000 x 300 x 110mm
	1000 x 300 x 120mm
	1000 x 300 x 130mm
	1000 x 350 x 140mm
	1000 x 350 x 150mm


车轮止退器 Wheel chopper




背面

中卡款

型号 Model	DW-ZTQ04-1
规格 Size	中 387 x 168 x 175mm



型号 Model	DW-ZTQ01
规格 Size	193 x 100 x 155mm
	270 x 118 x 180mm



背面

重卡款

型号 Model	DW-ZTQ04-2
规格 Size	重 498x 197 x 235mm



型号 Model	DW-ZTQ03
规格 Size	290 x 155 x 185mm

橡胶坡度减噪板 RubberNoiseWeakenBoard

特点


橡胶坡度减噪板适用于地下车库及一般车库的入口处，能有效地减低车库内因密封声音传导差而引起的噪音或轰鸣；并能很有效地防止打滑和避免震动；同时，也适合其他斜坡路段的使用。本产品的问世，是目前国内车库防噪、防震等最理想的设施之一。



Characteristics

Suitable for underground parking lot and normal parking lot exit. It can effectively decrease the noise and roar caused by the bad sound transmitting in the sealed parking lot. Also it can avoid the glide and shake. it is also suitable for ramp road It is one of the idealest noiseproof and shockproof products!

型号 Model	DW-PDB01
规格 Size	1000 x 800 x 40mm
	1000 x 800 x 50mm
橡胶坡度减噪板 Rubber noise weaken board	



型号 Model	DW-PDB02
规格 Size	600 x 815 x 20mm
自行车道减噪板 Rubber noise weaken board for bike	



型号 Model	DW-PDB01-3
规格 Size	1000 x 800 x 25mm
实心橡胶坡度减噪板 Solid rubber noise weaken board	

标志牌 Traffic Sign


禁令标志牌(铝圆片) 规格: ϕ 600mm ϕ 800mm ϕ 600mm



警告标志牌(三角牌) 规格: Δ 700mm Δ 900mm Δ 1100mm




指示标志牌



龙门牌 规格: 1000x6000mm



车库标牌



200x400mm
400x600mm
400x800mm

400x1200mm

600x800mm



400x1200mm



800x400mm



1000x600mm

型号 Model	DW-FGM
规格 Size	国产反光膜 (PET3年)
	国产反光 (亚克力3年)
	国产反光 (亚克力5年)
	国产反光 (亚克力7年)
	国产反光 (标牌高强度)
	国产反光膜 (高强度)
	国产反光膜 (超强级)
	国产反光膜 (黄黑斜纹)
	晶彩格 (印刷)
	晶彩格
	3M工程膜EGP
	3M超强级10年
	3M钻石级10年
反光膜 Reflective film	



施工牌



施工架




1200x1000mm




1200x800mm

铁马



颜色: 红白相间/黑黄相间
1500x1000mm



不锈钢施工架
1500x1200mm



规格 Size	H1200x2000 塑后 300丝 网孔 50x50 柱子 40x0.8 框 20x30x0.6
基坑围栏	



型号 Model	DW-AB29
规格 Size	1800 x 1200cm
	1800 x 1800cm
施工安全网	

公路护栏网



路名牌



智能路闸机 Road Brake Machine

特点

操作方便快捷，性能稳定可靠，配置灵活多变，外型美观大方。是用于各种停车场、小区、收费站、铁路道口的理想产品。

技术指标：

- 1、工作电源AC220V 150W
- 2、工作温度-20℃~+48℃
- 3、工作湿度：5%至95%
- 4、升降时间：1.5至6秒可选
- 5、闸杆长度：1至6米可选
- 6、机箱规格：350mm(长) x 292mm(宽) x 1020mm(高)

Charateristics

It is easy to operate and has the stable capability, flexible fitting and beautiful good-looking appearance. It is the ideal product for parking lot, residential quarters, toll station and and railway crossing!

Technic index:

- 1、Electricity power AC220V 150W
- 2、Temperature: -20℃ to +48℃
- 3、Humidity 5% to 95%
- 4、Lifting time: one and half seconds to six seconds
- 5、Brake handy length: one to six meters
- 6、Measurment: length 350mm x width 292mm x height 1020mm



Model(型号) : DW-R01



道闸杆5米长

Model(型号) : DW-R04



Model(型号) : DW-R03

拒马 Road barrier



型号 Model	DW-JM
	W800, H1200mm
	外管76 内管50 壁厚1.2 长3米

车库灯箱 Garage guiding light



型号 Model	DW-DX-D/S
规格 Size	可定制



不锈钢彩铝岗亭

型号 Model	DW-LT01
规格 Size	1.2x1.2x2.4m



不锈钢岗亭

型号 Model	DW-LT02
规格 Size	1.2x1.5x2.4m
规格 Size	1.5x1.7x2.4m
规格 Size	1.7x2.0x2.4m



铝合金岗亭

型号 Model	DW-LT03
规格 Size	1.2x1.5x2.4m
规格 Size	1.5x1.7x2.4m
规格 Size	1.7x2.0x2.4m



不锈钢站台

型号 Model	DW-LT05
规格 Size	0.95x0.95x2.2m



不锈钢彩铝岗亭

型号 Model	DW-LT07
规格 Size	2x2x2.8m



不锈钢岗亭

型号 Model	DW-LT08
规格 Size	1.2x1.8x2.4m
规格 Size	1.3x2.6x2.4m



站台

型号 Model	DW-LT09
规格 Size	φ0.8x0.2m



双层站台

型号 Model	DW-LT09-2
规格 Size	底层120cm,高20cm
规格 Size	上层80cm,高度20cm



自动伸缩门



型号 Model DW-LH01

停车场收费系统配置图

